

Aqua•Aid®

PFC 3B - Inorganic Soil Improver

Dry matter content 7,5% by mass

Ingredients:

Ethylene oxide-propylene oxide copolymers (CAS: 9003-11-6)¹

Where ¹ CMC 1 virgin material substances and mixtures

DIRECTIONS FOR USE

Golf, Lawns, and Sports Turf

Apply two applications 15 days apart at 6 to 13 L/ha in 800 L of water (2 to 4 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons). Reapply at 6 to 13 L/ha in 800 L of water (2 to 4 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons) at 30 day intervals or as needed.

Irrigate after each application to remove the surfactant from the plant surfaces.

Inject two applications 15 days apart at 3 to 10 L/ha (1 to 4 quarts per acre). Reapply at 3 to 5 L/ha (1 to 2 quarts per acre) at 30 day intervals or as needed.

Horticulture

Apply 6 to 13 L in 800 L of water per hectare (2 to 4 ounces in 2 gallons per 1.000 ft²) of container surface and/or landscape plantings at 30 day intervals or as needed.

Irrigate after each application to remove the surfactant from the plant surfaces.

Inject 3 to 5 L/ha (1 to 2 quarts per acre) of container surface and/or landscape plantings at 30 day intervals or as needed.

DO NOT combine Aqua-Aid in the spray tank with pesticides or fertilizers unless prior use has shown the combination physically compatible, effective and non-injurious under local conditions.

MADE IN USA



NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,12 kg (22,32 lbs)

1,012 kg/l at 20° C
(8,450 lbs/US gal at 68° F)

STORAGE AND DISPOSAL

Store closed in a dry place above 5 °C protected from sunlight. Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. In case of eye contact, flush eyes with water. If swallowed, give water or milk. If eye or skin irritation occurs or you feel unwell, get medical advice/attention.

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Anorganische bodemverbeteraar

NL

Drogestofgehalte.7,5 % naar massa

Ingrediënten:

ethyleenoxide-propyleenoxide-copolymeren (CAS: 9003-11-6)¹ Waarbij ¹ CMC 1 primaire materiaalstoffen en -mengsels

GEBRUIKSAANWIJZING

Golfbanen, Gazons en Sportvelden

Gebruik 6 tot 13 L/ha in 800 L water. Voer twee toepassingen uit met een interval van 15 dagen. Herhaal met 6 tot 13 L/ha in 800 L water met intervallen van 30 dagen of indien nodig.

Na elke toepassing beregenen om het middel van de plantoppervlakken te verwijderen.

Twee injectietoepassingen uitvoeren met een interval van 15 dagen met 3 tot 10 L/ha. Herhaal met 3 tot 5 L/ha met intervallen van 30 dagen of indien nodig.

Tuinbouw

6 tot 13 L in 800 L water per hectare toepassen op beplantingsoppervlakken met intervallen van 30 dagen of indien nodig.

Na elke toepassing beregenen om het middel van de plantoppervlakken te verwijderen.

3 tot 5 L/ha injecteren op containeroppervlakken en/of landschapsbeplantingen met intervallen van 30 dagen of indien nodig.

Aqua-Aid NIET in de spuitank combineren met pesticiden of meststoffen, tenzij eerder gebruik heeft aangetoond dat de combinatie onder lokale omstandigheden fysisch compatibel, effectief en niet schadelijk is.

OPSLAG EN VERWIJDERING

Bewaar goed gesloten op een droge plaats, bij een temperatuur boven 5 °C en beschermd tegen zonlicht. Houd de verpakking goed gesloten. Alleen opslaan in de originele verpakking. Spoel de verpakking driemaal en giet het spoelwater in de spuitank of voorraadvat. Verwijder lege verpakkingen overeenkomstig geldende wetgeving.

GEVARENAANDUIDING(EN)

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk. Geen bekende significante effecten of kritische gevaren.

VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Etiket lezen vóór gebruik. Bij contact met de ogen de ogen met water spoelen. Bij inslikken water of melk geven. Bij oog- of huidirritatie of indien u zich onwel voelt, medisch advies inwinnen / medische hulp inschakelen.

NETTO-INHOUD
10 liter (2,64 US gal)

NETTOGEWICHT
10,12 kg (22,32 lbs)

Geïmporteerd door:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

PFC 3B – Améliorant de sol inorganique

FR

Teneur en matière sèche7,5% en masse

Ingédients:

copolymères oxyde d'éthylène-oxyde de propylène (CAS : 9003-11-6)¹
Où ¹ CMC 1 substances et mélanges de matières vierges

MODE D'EMPLOI

Golfs, Pelouses et Terrains de Sport

Appliquer 6 à 13 L/ha dans 800 L d'eau. Appliquer deux fois à 15 jours d'intervalle. Répéter l'opération avec 6 à 13 L/ha dans 800 L d'eau à 30 jours d'intervalle ou au besoin.

Irriguer après chaque application afin d'éliminer le tensioactif des surfaces végétales.

Injecter deux applications à 15 jours d'intervalle à raison de 3 à 10 L/ha. Répéter l'injection à 3 à 5 L/ha à des intervalles de 30 jours ou selon les besoins.

Horticulture

Appliquer de 6 à 13 L dans 800 L d'eau par hectare sur la surface des conteneurs et/ou les plantations à des intervalles de 30 jours ou selon les besoins.

Irriguer après chaque application afin d'éliminer le tensioactif des surfaces végétales.

Injecter de 3 à 5 L/ha sur les surfaces de conteneurs et/ou les plantations à des intervalles de 30 jours ou selon les besoins.

NE PAS combiner Aqua-Aid dans la cuve de pulvérisation avec des pesticides ou des engrais, sauf si une utilisation antérieure a démontré que la combinaison est physiquement compatible, efficace et non dommageable dans les conditions locales.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

À conserver fermé dans un endroit sec à une température supérieure à 5 °C et à l'abri de la lumière du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Rincer le récipient trois fois et verser l'eau de rinçage dans la cuve de pulvérisation ou le réservoir de préparation. Éliminer les récipients vides conformément aux lois applicables.

DÉCLARATIONS DE DANGER

Le produit n'est pas classé comme dangereux. Aucun effet significatif ni danger critique connu.

CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau. En cas d'ingestion, donner de l'eau ou du lait. En cas d'irritation des yeux ou de la peau ou en cas de malaise, consulter un médecin / obtenir des soins médicaux.

CONTENU NET
10 liter (2,64 US gal)

POIDS NET
10,12 kg (22,32 lbs)

Importé par:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Anorganischer Bodenverbesserer

DE

Trockensubstanzgehalt (w/w) 7,5 % Massenprozent

Bestandteile:

Ethylenoxid-Propylenoxid-Copolymere (CAS: 9003-11-6)* Wobei * CMC 1 Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Golf-, Fußball- und Zierrasen

Zwei Anwendungen im Abstand von 15 Tagen mit 7 bis 13 l/ha in 800 l Wasser pro Hektar durchführen (entspricht 7 bis 13 ml/m² in 8 l Wasser pro 100 m²). Anschließend Wiederholungsanwendungen alle 30 Tage oder nach Bedarf mit 7 bis 13 l/ha in 800 l Wasser pro Hektar durchführen (= 7 bis 13 ml/m²).

Nach jeder Anwendung bewässern, um das Netzmittel von den Pflanzenoberflächen zu entfernen und in den Boden einzuwässern.

Injektionsanwendung (Bewässerungssystem / Dosiertechnik): Zwei Anwendungen im Abstand von 15 Tagen mit 4 bis 10 l/ha durchführen. Anschließend Wiederholungsanwendungen alle 30 Tage oder nach Bedarf mit 4 bis 5 l/ha.

Gartenbau/ Zierpflanzen/ Container

Spritzanwendung: 7 bis 13 l/ha in 800 l Wasser pro Hektar auf Containeroberflächen und/oder Pflanzflächen aus-bringen (= 7 bis 13 ml/m² in 8 l Wasser pro 100 m²). Wiederholung im Abstand von 30 Tagen oder nach Bedarf.

Nach jeder Anwendung bewässern, um das Netzmittel von den Pflanzenoberflächen zu entfernen und in den Boden einzuwässern.

Injektionsanwendung /Bewässerungssysteme: 4 bis 5 l/ha auf Containerflächen und/oder Pflanzflächen injizieren. Wiederholung alle 30 Tage oder nach Bedarf.

Aqua-Aid NICHT im Spritztank mit Pestiziden oder anderen Düngemitteln mischen, es sei denn, frühere Anwendungen haben gezeigt, dass die Kombination unter lokalen Bedingungen physikalisch kompatibel, wirksam und nicht schädlich ist.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Geschlossen an einem trockenen Ort über 5 °C und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Behälter stets verschlossen halten. Nur im Originalbehälter lagern. Behälter dreimal ausspülen und Spülwasser in den Spritz- oder Vorratstank geben. Leere Behälter gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

GEFAHRENHINWEISE

Dieses Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Keine bekannten wesentlichen Auswirkungen oder kritischen Gefahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Etikett vor Gebrauch lesen. Bei Augenkontakt die Augen mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken Wasser oder Milch trinken. Bei anhaltenden Augen- und Hautreizungen oder Unwohlsein einen Arzt konsultieren.

NETTOINHALT

10 liter (2,64 US gal)

NETTOGEWICHT

10,12 kg (22,32 lbs)

Importiert von:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

PFC 3B – Ammendante inorganico del suolo

IT

Contenuto di sostanza secca 7,5% in massa

Ingredienti:

copolimeri ossido di etilene-ossido di propilene (CAS: 9003-11-6)*
Dove * CMC 1 sostanze e miscele di materiali vergini

ISTRUZIONI PER L'USO

Campi da golf, prati e tappeti erbosi sportivi

Eseguire due applicazioni a distanza di 15 giorni a 6–13 l/ha in 800 l di acqua. Ripetere l'applicazione a 6–13 l/ha in 800 l di acqua a intervalli di 30 giorni o secondo necessità.

Irrigare dopo ogni applicazione per rimuovere il tensioattivo dalle superfici delle piante.

Eseguire due applicazioni per iniezione a distanza di 15 giorni a 3–10 l/ha. Ripetere a 3–5 l/ha a intervalli di 30 giorni o secondo necessità.

Orticoltura

Applicare 6–13 l in 800 l di acqua per ettaro sulla superficie dei contenitori e/o delle piantagioni paesaggistiche a intervalli di 30 giorni o secondo necessità.

Irrigare dopo ogni applicazione per rimuovere il tensioattivo dalle superfici delle piante.

Applicare 3–5 l/ha sulla superficie dei contenitori e/o delle piantagioni paesaggistiche a intervalli di 30 giorni o secondo necessità.

NON combinare Aqua-Aid nel serbatoio di irrorazione con pesticidi o fertilizzanti, salvo che un utilizzo precedente abbia dimostrato che la combinazione è fisicamente compatibile, efficace e non dannosa nelle condizioni locali.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare in un luogo asciutto e ben chiuso, a temperatura superiore a 5 °C, al riparo dalla luce solare. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare esclusivamente nel contenitore originale. Risciacquare il contenitore tre volte e versare l'acqua di risciacquo nel serbatoio di irrorazione o nel serbatoio di preparazione. Smaltire i contenitori vuoti in conformità alle leggi applicabili.

DICHIARAZIONI DI PERICOLO

Il prodotto non è classificato come pericoloso. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

DICHIARAZIONI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua. In caso di ingestione, somministrare acqua o latte. In caso di irritazione agli occhi o alla pelle o se ci si sente indisposti, consultare un medico/richiedere assistenza medica.

CONTENUTO NETTO

10 liter (2,64 US gal)

PESO NETTO

10,12 kg (22,32 lbs)

Importato da:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Melhorador inorgânico do solo

PT

Teor de matéria seca 7,5 % em massa

Ingredientes:

copolímeros de óxido de etileno—óxido de propileno (CAS: 9003-11-6)¹ Onde ¹ CMC 1 substâncias e misturas de materiais virgens

INSTRUÇÕES DE USO

Campos de Golfe, Relvados e Relvados Desportivos

Aplicar duas aplicações com intervalo de 15 dias a 6 a 13 L/ha em 800 L de água (2 a 4 onças por 1.000 ft² em 2 galões). Reaplicar a 6 a 13 L/ha em 800 L de água (2 a 4 onças por 1.000 ft² em 2 galões) em intervalos de 30 dias ou conforme necessário.

Irigar após cada aplicação para remover o tensoativo das superfícies das plantas.

Injetar duas aplicações com intervalo de 15 dias a 3 a 10 L/ha (1 a 4 quarts por acre). Reaplicar a 3 a 5 L/ha (1 a 2 quarts por acre) em intervalos de 30 dias ou conforme necessário.

Horticultura

Aplicar 6 a 13 L em 800 L de água por hectare (2 a 4 onças em 2 galões por 1.000 ft²) na superfície de recipientes e/ou plantações paisagísticas em intervalos de 30 dias ou conforme necessário.

Irigar após cada aplicação para remover o tensoativo das superfícies das plantas.

Injetar 3 a 5 L/ha (1 a 2 quarts por acre) na superfície de recipientes e/ou plantações paisagísticas em intervalos de 30 dias ou conforme necessário.

NÃO combinar Aqua-Aid no tanque de pulverização com pesticidas ou fertilizantes, salvo se o uso anterior tiver demonstrado que a combinação é fisicamente compatível, eficaz e não prejudicial nas condições locais.

ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO

Conservar em local seco e fechado, acima de 5 °C, ao abrigo da luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar apenas no recipiente original. Enxaguar o recipiente três vezes e despejar a água de enxaguamento no tanque de pulverização ou no tanque de preparação. Eliminar os recipientes vazios de acordo com a legislação aplicável.

DECLARAÇÕES DE PERIGO

O produto não é classificado como perigoso. Não são conhecidos efeitos significativos nem perigos críticos.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO

Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes de usar. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água. Em caso de ingestão, dar água ou leite. Se ocorrer irritação ocular ou cutânea ou se se sentir indisposto, procurar aconselhamento/assistência médica.

CONTEÚDO LÍQUIDO
10 liter (2,64 US gal)

PESO LÍQUIDO
10,12 kg (22,32 lbs)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

PFC 3B - Mejorador inorgánico del suelo

ES

Contenido de materia seca 7,5% en massa

Ingredientes:

copolímeros de óxido de etileno—óxido de propileno (CAS: 9003-11-6)¹ Donde ¹ CMC 1 sustancias y mezclas de materiales vírgenes

INSTRUCCIONES DE USO

Campos de Golf, Céspedes y Césped Deportivo

Aplicar dos aplicaciones con 15 días de intervalo a razón de 6 a 13 L/ha en 800 L de agua (2 a 4 onzas por 1.000 ft² en 2 galones). Volver a aplicar a razón de 6 a 13 L/ha en 800 L de agua (2 a 4 onzas por 1.000 ft² en 2 galones) a intervalos de 30 días o según sea necesario.

Irigar después de cada aplicación para eliminar el tensoactivo de las superficies de las plantas.

Injectar dos aplicaciones con 15 días de intervalo a razón de 3 a 10 L/ha (1 a 4 cuartos por acre). Volver a aplicar a razón de 3 a 5 L/ha (1 a 2 cuartos por acre) a intervalos de 30 días o según sea necesario.

Horticultura

Aplicar de 6 a 13 L en 800 L de agua por hectárea (2 a 4 onzas en 2 galones por 1.000 ft²) sobre la superficie de los contenedores y/o las plantaciones paisajísticas a intervalos de 30 días o según sea necesario.

Irigar después de cada aplicación para eliminar el tensoactivo de las superficies de las plantas.

Injectar de 3 a 5 L/ha (1 a 2 cuartos por acre) sobre la superficie de los contenedores y/o las plantaciones paisajísticas a intervalos de 30 días o según sea necesario.

NO combinar Aqua-Aid en el tanque de pulverización con pesticidas o fertilizantes, salvo que un uso previo haya demostrado que la combinación es físicamente compatible, eficaz y no perjudicial en las condiciones locales.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar cerrado en un lugar seco a una temperatura superior a 5 °C, protegido de la luz solar. Mantener el envase bien cerrado. Almacenar únicamente en el envase original. Enjuagar el envase tres veces y verter el agua de enjuague en el tanque de pulverización o en el tanque de preparación. Eliminar los envases vacíos de acuerdo con las leyes aplicables.

INDICACIONES DE PELIGRO

El producto no está clasificado como peligroso. No se conocen efectos significativos ni peligros críticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua. En caso de ingestión, dar agua o leche. Si se produce irritación ocular o cutánea o si se siente mal, consulte a un médico/obtena atención médica.

CONTENIDO NETO
10 liter (2,64 US gal)

PESO NETO
10,12 kg (22,32 lbs)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

Aqua•Aid®

PFC 3B - Inorganic Soil Improver

Dry matter content 7,5% by mass

Ingredients:

Ethylene oxide-propylene oxide copolymers (CAS: 9003-11-6)¹

Where ¹ CMC 1 virgin material substances and mixtures

DIRECTIONS FOR USE

Golf, Lawns, and Sports Turf

Apply two applications 15 days apart at 6 to 13 L/ha in 800 L of water (2 to 4 ounces per 1,000 ft² in 2 gallons). Reapply at 6 to 13 L/ha in 800 L of water (2 to 4 ounces per 1,000 ft² in 2 gallons) at 30 day intervals or as needed.

Irrigate after each application to remove the surfactant from the plant surfaces.

Inject two applications 15 days apart at 3 to 10 L/ha (1 to 4 quarts per acre). Reapply at 3 to 5 L/ha (1 to 2 quarts per acre) at 30 day intervals or as needed.

Horticulture

Apply 6 to 13 L in 800 L of water per hectare (2 to 4 ounces in 2 gallons per 1,000 ft²) of container surface and/or landscape plantings at 30 day intervals or as needed.

Irrigate after each application to remove the surfactant from the plant surfaces.

Inject 3 to 5 L/ha (1 to 2 quarts per acre) of container surface and/or landscape plantings at 30 day intervals or as needed.

DO NOT combine Aqua-Aid in the spray tank with pesticides or fertilizers unless prior use has shown the combination physically compatible, effective and non-injurious under local conditions.

MADE IN USA



NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,12 kg (22,32 lbs)

1,012 kg/l at 20° C
(8,450 lbs/US gal at 68° F)

STORAGE AND DISPOSAL

Store closed in a dry place above 5 °C protected from sunlight. Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. In case of eye contact, flush eyes with water. If swallowed, give water or milk. If eye or skin irritation occurs or you feel unwell, get medical advice/attention.

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



AQUA•AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM