

OARS® PS

PFC 3B - Inorganic Soil Improver

Dry matter content. 22,06% by mass

Ingredients

Polyoxyalkylene polymers¹

Branched alcohol ethoxylate

Where ¹ CMC 1 virgin material substances and mixtures

DIRECTIONS FOR USE

Golf, Lawns, and Sports Turf

Apply 13 to 16 L/ha in 800 L of water (4 to 5 ounces per 1 000 ft² in 2 gallons) at 30 day intervals or as needed. After an initial 16 L (5 ounce) application, difficult to manage areas will respond best by applying 6 to 8 L/ha in 800 L of water (2 to 2.5 ounces per 1 000 ft² in 2 gallons) at 15 day intervals or as needed.

For increased surface firmness, apply 20 to 25 L/ha in 800 L of water (6 to 8 ounces per 1 000 ft² in 2 gallons) at 30 day intervals or as needed.

Irrigate with sufficient water to deliver OARS PS to the soil profile - 3 mm (1/8 inch) or more recommended.

DO NOT combine OARS PS in the spray tank with pesticides or fertilizers unless prior use has shown the combination physically compatible, effective and non-injurious under local conditions.

STORAGE AND DISPOSAL

Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. Wash hands, forearms, and other exposed areas thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

MADE IN USA

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



8 55921 00522 7

NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,53 kg (23,22 lbs)

1,053 kg/l at 20° C
(8,788 lbs/US gal at 68° F)



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM



5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Anorganische bodemverbeteraar

Droegstofgehalte. 22,06 % naar massa

Ingrediënten:

Polyoxyalkyleenpolymeren¹

Vertakte alcohol-ethoxylaat

Waarbij ¹ CMC 1 primaire materiaalstoffen en -mengsels

GEBRUIKSAANWIJZING

Golfbanen, Gazons en Sportvelden

13 tot 16 L/ha toepassen in 800 L water met intervallen van 30 dagen of indien nodig. Na een eerste toepassing van 16 L reageren moeilijk te beheren gebieden het best op toepassingen van 6 tot 8 L/ha in 800 L water met intervallen van 15 dagen of indien nodig.

Voor een verhoogde oppervlaktedichtheid 20 tot 25 L/ha toepassen in 800 L water met intervallen van 30 dagen of indien nodig.

Beregenen met voldoende water om OARS PS in het bodemprofiel te brengen – minimaal 3 mm aanbevolen.

OARS PS NIET in de spuittank mengen met pesticiden of meststoffen, tenzij eerder gebruik heeft aangetoond dat de combinatie onder lokale omstandigheden fysisch compatibel, effectief en niet schadelijk is.

OPSLAG EN VERWIJDERING

Bewaar goed gesloten op een droge plaats, bij een temperatuur boven 5 °C en beschermd tegen zonlicht. Houd de verpakking goed gesloten. Alleen opslaan in de originele verpakking. Spoel de verpakking driemaal en giet het spoelwater in de spuittank of voorraadvat. Verwijder lege verpakkingen overeenkomstig geldende wetgeving.

GEVARENAANDUIDING(EN)

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk. Geen bekende significante effecten of kritische gevaren.

VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Etiket lezen vóór gebruik. Bij contact met de ogen de ogen met water spoelen. Bij inslikken water of melk geven. Bij oog- of huidirritatie of indien u zich onwel voelt, medisch advies inwinnen / medische hulp inschakelen.

NL

PFC 3B – Améliorant de sol inorganique

Teneur en matière sèche 22,06% en masse

Ingrédients:

Polymères polyoxyalkylènes¹

Ethoxylate d'alcool ramifié

Où ¹ CMC 1 substances et mélanges de matières vierges

MODE D'EMPLOI

Golfs, Pelouses et Terrains de Sport

Appliquer 13 à 16 L/ha dans 800 L d'eau à des intervalles de 30 jours ou selon les besoins. Après une application initiale de 16 L, les zones difficiles à gérer répondront le mieux en appliquant 6 à 8 L/ha dans 800 L d'eau à des intervalles de 15 jours ou selon les besoins.

Pour augmenter la fermeté de la surface, appliquer 20 à 25 L/ha dans 800 L d'eau à des intervalles de 30 jours ou selon les besoins.

Irriguer avec suffisamment d'eau pour amener OARS PS dans le profil du sol – 3 mm ou plus recommandés.

NE PAS combiner OARS PS dans la cuve de pulvérisation avec des pesticides ou des engrais, sauf si une utilisation antérieure a démontré que la combinaison est physiquement compatible, efficace et non dommageable dans les conditions locales.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

À conserver fermé dans un endroit sec à une température supérieure à 5 °C et à l'abri de la lumière du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Rincer le récipient trois fois et verser l'eau de rinçage dans la cuve de pulvérisation ou le réservoir de préparation. Éliminer les récipients vides conformément aux lois applicables.

DÉCLARATIONS DE DANGER

Le produit n'est pas classé comme dangereux. Aucun effet significatif ni danger critique connu.

CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau. En cas d'ingestion, donner de l'eau ou du lait. En cas d'irritation des yeux ou de la peau ou en cas de malaise, consulter un médecin / obtenir des soins médicaux.

FR

NETTO-INHOUD
10 liter

NETTOGEWICHT
10,53 kg

Geïmporteerd door:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue

CONTENU NET
10 litres

POIDS NET
10,53 kg

Importé par:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue



PFC 3B – Anorganischer Bodenverbesserer

Trockensubstanzgehalt 22,06 % nach Mass

Bestandteile:

Polyoxyalkylen-Polymere¹

Verzweigter Alkohol-Ethoxylat

Wobei ¹ CMC 1 Primärmaterial -Stoffe und -Gemische

ANWENDUNGSHINWEISE

Golf-, Sport- und Zierrasen

13 bis 16 l/ha in 800 l Wasser pro Hektar im Abstand von 30 Tagen oder nach Bedarf anwenden. Nach einer Anfangsanwendung mit 16 l/ha reagieren schwer zu pflegende Bereiche optimal auf 6 bis 8 l/ha im Abstand von 15 Tagen.

Zur Erhöhung der Oberflächen-festigkeit 20 bis 25 l/ha in 800 l Wasser pro Hektar im Abstand von 30 Tagen anwenden. Anschließend mit mindestens 3 mm Wasser einwässern.

Mit ausreichend Wasser berechnen, um OARS PS in das Bodenprofil zu verlagern – mindestens 3 mm empfohlen.

OARS PS NICHT im Spritztank mit Pestiziden oder Düngemitteln mischen, es sei denn, frühere Anwendungen haben gezeigt, dass die Kombination unter lokalen Bedingungen physikalisch kompatibel, wirksam und nicht schädlich ist.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Geschlossen an einem trockenen Ort über 5 °C und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Behälter stets verschlossen halten. Nur im Originalbehälter lagern. Behälter dreimal ausspülen und Spülwasser in den Spritz- oder Vorratstank geben. Leere Behälter gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

GEFÄHREHNHINWEISE

Dieses Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Keine bekannten wesentlichen Auswirkungen oder kritischen Gefahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Etikett vor Gebrauch lesen. Bei Augenkontakt die Augen mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken Wasser oder Milch trinken. Bei anhaltenden Augen- und Hautreizungen oder Unwohlsein einen Arzt konsultieren.

NETTOINHALT

10 Liter (2,64 US-Gallonen)

NETTOGEWICHT

10,53 kg (23,22 lb)

Importiert von:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B - Ammendante inorganico del suolo

Contenuto di sostanza secca 22,06% in massa

Ingredienti:

Polimeri polioissialchenil¹

Alcol Etossilato ramificato

Dove ¹ CMC 1 sostanze e miscele di materiali vergini

ISTRUZIONI PER L'USO

Campi da golf, prati e tappeti erbosi sportivi

Applicare da 13 a 16 l/ha in 800 l di acqua - a intervalli di 30 giorni o secondo necessità. Dopo un'applicazione iniziale di 16 l le aree difficili da gestire risponderanno meglio applicando da 6 a 8 l/ha in 800 l di acqua a intervalli di 15 giorni o secondo necessità.

Per aumentare la compattezza superficiale, applicare da 20 a 25 l/ha in 800 l di acqua a intervalli di 30 giorni o secondo necessità.

Irrigare con una quantità d'acqua sufficiente per portare OARS PS nel profilo del suolo – si raccomandando 3 mm o più.

NON combinare OARS PS nella botte di irrorazione con pesticidi o fertilizzanti, salvo che un utilizzo precedente abbia dimostrato che la combinazione è fisicamente compatibile, efficace e non dannosa nelle condizioni locali.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare in un luogo asciutto e ben chiuso, a temperatura superiore a 5 °C, al riparo dalla luce solare. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare esclusivamente nel contenitore originale. Risciacquare il contenitore tre volte e versare l'acqua di risciacquo nel serbatoio di irrorazione o nel serbatoio di preparazione. Smaltire i contenitori vuoti in conformità alle leggi applicabili.

DICHIARAZIONI DI PERICOLO

Il prodotto non è classificato come pericoloso. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

DICHIARAZIONI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua. In caso di ingestione, somministrare acqua o latte. In caso di irritazione agli occhi o alla pelle o se ci si sente indisposti, consultare un medico/richiedere assistenza medica.

CONTENUTO NETTO

10 litri (2,64 galloni US)

PESO NETTO

10,53 kg (23,22 lb)

Importato da:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

PFC 3B – Melhorador inorgânico do solo

PT

Teor de matéria seca 22,06 % em massa

Ingredientes:

Polímeros polioxialquileno¹

Álcool Etoxilado ramificado

Onde ¹ CMC 1 substâncias e misturas de materiais virgens

INSTRUÇÕES DE USO

Campos de Golfe, Relvados e Relvados Desportivos

Aplicar de 13 a 16 L/ha em 800 L de água (4 a 5 onças por 1.000 ft² em 2 galões) em intervalos de 30 dias ou conforme necessário. Após uma aplicação inicial de 16 L (5 onças), as áreas de difícil manejo respondem melhor com aplicações de 6 a 8 L/ha em 800 L de água (2 a 2,5 onças por 1.000 ft² em 2 galões) em intervalos de 15 dias ou conforme necessário.

Para aumentar a firmeza superficial, aplicar de 20 a 25 L/ha em 800 L de água (6 a 8 onças por 1.000 ft² em 2 galões) em intervalos de 30 dias ou conforme necessário.

Irigar com água suficiente para levar o OARS PS ao perfil do solo – recomendam-se 3 mm (1/8 de polegada) ou mais.

NÃO combinar OARS PS no tanque de pulverização com pesticidas ou fertilizantes, salvo se o uso anterior tiver demonstrado que a combinação é fisicamente compatível, eficaz e não prejudicial nas condições locais.

ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO

Conservar em local seco e fechado, acima de 5 °C, ao abrigo da luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar apenas no recipiente original. Enxaguar o recipiente três vezes e despejar a água de enxaguamento no tanque de pulverização ou no tanque de preparação. Eliminar os recipientes vazios de acordo com a legislação aplicável.

DECLARAÇÕES DE PERIGO

O produto não é classificado como perigoso. Não são conhecidos efeitos significativos nem perigos críticos.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO

Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes de usar. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água. Em caso de ingestão, dar água ou leite. Se ocorrer irritação ocular ou cutânea ou se se sentir indisposto, procurar aconselhamento/assistência médica.

CONTEÚDO LÍQUIDO
10 litros (2,64 galões US)

PESO LÍQUIDO
10,53 kg (23,22 lb)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue

PFC 3B - Mejorador inorgánico del suelo

ES

Contenido de materia seca 22,06% in massa

Ingredientes:

Polímeros polioxialquileno¹

Alcohol Etoxilado ramificado

Donde ¹ CMC 1 sustancias y mezclas de materiales vírgenes

INSTRUCCIONES DE USO

Campos de Golf, Céspedes y Césped Deportivo

Aplicar de 13 a 16 L/ha en 800 L de agua (4 a 5 onzas por 1.000 ft² en 2 galones) a intervalos de 30 días o según sea necesario. Tras una aplicación inicial de 16 L (5 onzas), las zonas difíciles de manejar responderán mejor aplicando de 6 a 8 L/ha en 800 L de agua (2 a 2,5 onzas por 1.000 ft² en 2 galones) a intervalos de 15 días o según sea necesario.

Para aumentar la firmeza superficial, aplicar de 20 a 25 L/ha en 800 L de agua (6 a 8 onzas por 1.000 ft² en 2 galones) a intervalos de 30 días o según sea necesario.

Irigar con suficiente agua para llevar OARS PS al perfil del suelo – se recomiendan 3 mm (1/8 de pulgada) o más.

NO combinar OARS PS en el tanque de pulverización con pesticidas o fertilizantes, salvo que un uso previo haya demostrado que la combinación es físicamente compatible, eficaz y no perjudicial en las condiciones locales.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar cerrado en un lugar seco a una temperatura superior a 5 °C, protegido de la luz solar. Mantener el envase bien cerrado. Almacenar únicamente en el envase original. Enjuagar el envase tres veces y verter el agua de enjuague en el tanque de pulverización o en el tanque de preparación. Eliminar los envases vacíos de acuerdo con las leyes aplicables.

INDICACIONES DE PELIGRO

El producto no está clasificado como peligroso. No se conocen efectos significativos ni peligros críticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua. En caso de ingestión, dar agua o leche. Si se produce irritación ocular o cutánea o si se siente mal, consulte a un médico/obtena atención médica.

CONTENIDO NETO
10 litros (2,64 galones US)

PESO NETO
10,53 kg (23,22 lbs)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.ue

OARS® PS

PFC 3B - Inorganic Soil Improver

Dry matter content. 22,06% by mass

Ingredients

Polyoxyalkylene polymers¹

Branched alcohol ethoxylate

Where ¹ CMC 1 virgin material substances and mixtures

DIRECTIONS FOR USE

Golf, Lawns, and Sports Turf

Apply 13 to 16 L/ha in 800 L of water (4 to 5 ounces per 1 000 ft² in 2 gallons) at 30 day intervals or as needed. After an initial 16 L (5 ounce) application, difficult to manage areas will respond best by applying 6 to 8 L/ha in 800 L of water (2 to 2.5 ounces per 1 000 ft² in 2 gallons) at 15 day intervals or as needed.

For increased surface firmness, apply 20 to 25 L/ha in 800 L of water (6 to 8 ounces per 1 000 ft² in 2 gallons) at 30 day intervals or as needed.

Irrigate with sufficient water to deliver OARS PS to the soil profile - 3 mm (1/8 inch) or more recommended.

DO NOT combine OARS PS in the spray tank with pesticides or fertilizers unless prior use has shown the combination physically compatible, effective and non-injurious under local conditions.

STORAGE AND DISPOSAL

Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. Wash hands, forearms, and other exposed areas thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

MADE IN USA

CE



NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,53 kg (23,22 lbs)

1,053 kg/l at 20° C
(8,788 lbs/US gal at 68° F)

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM