

Turf Power™

0.002 - 0.001 - 0.024

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	0.002%
Water Soluble Nitrogen	0.002%
Available Phosphate (P ₂ O ₅)	0.001%
Soluble Potash (K ₂ O)	0.024%

DIRECTIONS FOR USE

Turf Power can be applied to all ornamental plants, trees, turf, lawns, landscape shrubs, and flowers.

Turf Application Golf, Lawns, and Sports Turf

Apply Turf Power as a soil spray at 8 ounces per 1,000 ft² in 2 gallons of water (25 L/ha in 800 L) at 15 day intervals or 16 ounces per 1,000 ft² in 2 gallons of water (50 L/ha in 800 L) at 30 day intervals. For best results, Turf Power should be watered in immediately after application and requires season long application programs.

Horticultural Root Drench Application

Apply Turf Power at 10 ounces per gallon of water (80 ml/L) every three weeks or 3 ounces per gallon of water (24 ml/L) weekly throughout the growing season.

Do not apply if a heavy rain is expected. Do not apply near water, storm drains, or drainage ditches. Apply only to intended application area.

MADE IN USA

NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,10 kg (22,27 lbs)

1,010 kg/L at 20° C
(8,432 lbs/gal at 68° F)

STORAGE AND DISPOSAL

Store closed in a dry place above 5 °C protected from sunlight. Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. In case of eye contact, flush eyes with water. If swallowed, give water or milk. If eye or skin irritation occurs or you feel unwell, get medical advice/attention.

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM



8 53127 00809 7

Turf Power™



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

NL

0,002 - 0,001 - 0,024

GEGARANDEERDE ANALYSE

Totaal stikstof (N)	0,002%
0,002% wateroplosbare stikstof	
Beschikbaar fosfaat (P2O5)	0,001%
Oplosbaar kalium (K2O)	0,024%
Afgeleid van wormenmest F1435	

GEBRUIKSAANWIJZING

Turf Power kan worden toegepast op alle sierplanten, bomen, gras, gazons, landschapsheesters en bloemen.

Toepassing op gras Golfbanen, Gazons en Sportvelden

Breng Turf Power aan als bodemspray met 8 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons water (25 L/ha in 800 L) met intervallen van 15 dagen of 16 ounces per 1.000 ft² in 2 gallons water (50 L/ha in 800 L) met intervallen van 30 dagen.

Voor het beste resultaat moet Turf Power direct na toepassing worden ingeregend en vereist het een toepassingsprogramma gedurende het hele seizoen.

Tuinbouwkundige worteldrenktoepassing

Breng Turf Power aan met 10 ounces per gallon water (80 mL) elke drie weken of 3 ounces per gallon water (24 mL) wekelijks gedurende het groeiseizoen.

Niet toepassen als zware regen wordt verwacht.

Niet toepassen nabij water, regenafvoeren of drainagegreppels.

Aleen toepassen op het beoogde toepassingsgebied.

OPSLAG EN VERWIJDERING

Bewaar goed gesloten op een droge plaats, bij een temperatuur boven 5 °C en beschermd tegen zonlicht. Houd de verpakking goed gesloten. Alleen opslaan in de originele verpakking. Spoel de verpakking driemaal en giet het spoelwater in de spuittank of voorraadvat. Verwijder lege verpakkingen overeenkomstig geldende wetgeving.

GEVARENAANDUIDING(EN)

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk. Geen bekende significante effecten of kritische gevaren.

VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik. Bij contact met de ogen: ogen spoelen met water. Bij inslikken water of melk geven. Bij oog- of huidirritatie of bij onwel voelen, medisch advies of hulp inwinnen.

NETTO-INHOUD
10 liter (2,64 US gal)

NETTOGEWICHT
10,10 kg

Geïmporteerd door:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

CONTENU NET
10 litres (2,64 US gal)

POIDS NET
10,10 kg

Importé par:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

FR

0,002 - 0,001 - 0,024

ANALYSE GARANTIE

Azote total (N)	0,002 %
0,002 % d'azote soluble dans l'eau	
Phosphate assimilable (P2O5)	0,001 %
Potasse soluble (K2O)	0,024 %
Dérivé de déjections de vers de terre F1435	

MODE D'EMPLOI

Turf Power peut être appliqué sur toutes les plantes ornementales, les arbres, les gazons, les pelouses, les arbustes paysagers et les fleurs.

Application sur gazon Golfs, Pelouses et Terrains de Sport

Appliquer Turf Power en pulvérisation au sol à raison de 25 L/ha dans 800 L d'eau tous les 15 jours ou 50 L/ha dans 800 L d'eau tous les 30 jours.

Pour de meilleurs résultats, Turf Power doit être arrosé immédiatement après l'application et nécessite des programmes d'application tout au long de la saison.

Application horticole par arrosage racinaire

Appliquer Turf Power à raison de 80 ml par Litre d'eau toutes les trois semaines ou 24 ml par Litre d'eau chaque semaine pendant toute la saison de croissance.

Ne pas appliquer si de fortes pluies sont prévues.

Conservé uniquement dans le récipient d'eau, de drains pluviaux ou de fossés de drainage.

Appliquer uniquement sur la zone d'application prévue.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

À conserver fermé dans un endroit sec à une température supérieure à 5 °C et à l'abri de la lumière du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Rincer le récipient trois fois et verser l'eau de rinçage dans la cuve de pulvérisation ou le réservoir de préparation. Éliminer les récipients vides conformément aux lois applicables.

DÉCLARATIONS DE DANGER

Le produit n'est pas classé comme dangereux. Aucun effet significatif ni danger critique connu.

CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, donner de l'eau ou du lait. En cas d'irritation des yeux ou de la peau ou en cas de malaise, consulter un médecin / obtenir une assistance médicale.

Turf Power™

DE

0,002 - 0,001 - 0,024

GARANTIERTE ANALYSE

Gesamtstickstoff (N)	0,002 %
0,002 % wasserlöslicher Stickstoff	
Verfügbares Phosphat (P2O5)	0,001 %
Wasserlösliches Kaliumoxid (K2O)	0,024 %
Gewonnen aus Wurmhumus F1435	

ANWENDUNGSHINWEISE

Turf Power kann auf allen Zierpflanzen, Bäumen, Rasenflächen, Landschaftsrasen, Ziersträuchern und Blumen angewendet werden.

Rasenflächen

Golf-, Sport-, Gebrauchs- u. Zierrasen

25 l/ha in 800 l Wasser alle 15 Tage oder 50 l/ha in 800 l Wasser alle 30 Tage. Nach der Anwendung sofort einwässern. Eine kontinuierliche Anwendung während der Vegetationsperiode wird empfohlen. Für beste Ergebnisse Turf Power unmittelbar nach der Anwendung einwässern. Turf Power sollte als Programm durchgehend während der gesamten Vegetationsperiode angewendet werden.

Wurzelbehandlung (Gartenbau)

80 ml/l Wasser alle 3 Wochen oder 24 ml/l Wasser wöchentlich während der Vegetationsperiode
Nicht anwenden bei angekündigtem Starkregen.
Nicht in der Nähe von Gewässern, oder Entwässerungssystemen ausbringen.
Nur auf den vorgesehenen Anwendungsbereichen ausbringen.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Geschlossen an einem trockenen Ort über 5 °C und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Behälter stets verschlossen halten. Nur im Originalbehälter lagern. Behälter dreimal ausspülen und Spülwasser in den Spritz- oder Vorratstank geben. Leere Behälter gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

GEFAHRENHINWEISE

Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Keine bekannten wesentlichen Auswirkungen oder kritischen Gefahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Etikett vor Gebrauch lesen. Bei Augenkontakt die Augen mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken Wasser oder Milch trinken. Bei anhaltenden Augen- und Hautreizungen oder Unwohlsein einen Arzt konsultieren.

NETTOINHALT

10 Liter (2,64 US gal)

NETTOGEWICHT

10,10 kg (22,27 lbs)

Importiert von:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

IT

0,002 - 0,001 - 0,024

ANALISI GARANTITA

Azoto totale (N)	0,002%
0,002% Azoto solubile in acqua	
Fosfato disponibile (P2O5)	0,001%
Potassio solubile (K2O)	0,024%
Derivato da getti di lombrico F1435	

MODALITÀ D'USO

Turf Power può essere applicato a tutte le piante ornamentali, alberi, tappeti erbosi, prati, arbusti ornamentali e fiori.

Applicazione su tappeto erboso

Campi da golf, prati e tappeti erbosi sportivi

Applicare Turf Power come spray al suolo a 25 l/ha in 800 L a intervalli di 15 giorni oppure 50 l/ha in 800 L d'acqua a intervalli di 30 giorni. Per risultati ottimali, Turf Power deve essere irrigato immediatamente dopo l'applicazione e richiede programmi di applicazione per tutta la stagione.

Applicazione orticola tramite irrigazione radicale

Applicare Turf Power a 80 ml/L d'acqua ogni tre settimane oppure 24 ml/L d'acqua settimanalmente durante tutta la stagione di crescita.
Non applicare se è prevista una pioggia intensa.
Non applicare vicino a corsi d'acqua, tombini o fossi di drenaggio.
Applicare solo sull'area prevista.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare in un luogo asciutto e ben chiuso, a temperatura superiore a 5 °C, al riparo dalla luce solare. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare esclusivamente nel contenitore originale. Risciacquare il contenitore tre volte e versare l'acqua di risciacquo nel serbatoio di irrorazione o nel serbatoio di preparazione. Smaltire i contenitori vuoti in conformità alle leggi applicabili.

DICHIARAZIONI DI PERICOLO

Il prodotto non è classificato come pericoloso. Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

DICHIARAZIONI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua. In caso di ingestione, somministrare acqua o latte. In caso di irritazione agli occhi o alla pelle o se ci si sente mal, consultare un medico/richiedere assistenza medica.

CONTENUTO NETTO

10 litri (2,64 galloni US)

PESO NETTO

10,10 kg (22,27 lbs)

Importato da:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

Turf Power™

PT

0,002 - 0,001 - 0,024

ANÁLISE GARANTIDA

Nitrogênio Total (N)	0,002%
0,002% Nitrogênio Solúvel em Água	
Fósforo Disponível (P2O5)	0,001%
Potássio Solúvel (K2O)	0,024%
Derivado de húmus de minhoca F1435	

INSTRUÇÕES DE USO

Turf Power pode ser aplicado em todas as plantas ornamentais, árvores, gramados, relvados, arbustos paisagísticos e flores.

Aplicação em Gramados Golfe, Gramados e Campos Esportivos

Aplicar Turf Power como pulverização no solo a 8 onças por 1.000 pés² em 2 galões de água (25 L/ha em 800 L) a cada 15 dias ou 16 onças por 1.000 pés² em 2 galões de água (50 L/ha em 800 L) a cada 30 dias.
Para melhores resultados, Turf Power deve ser irrigado imediatamente após a aplicação e requer programas de aplicação ao longo de toda a estação.

Aplicação Hortícola por Drench Radicular

Aplicar Turf Power a 10 onças por galão de água (80 mL) a cada três semanas ou 3 onças por galão de água (24 mL) semanalmente durante toda a estação de crescimento.

Não aplicar se houver previsão de chuva intensa.

Não aplicar próximo a corpos d'água, bueiros pluviais ou valas de drenagem.

Aplicar somente na área pretendida.

ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO

Conservar em local seco e fechado, acima de 5 °C, ao abrigo da luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar apenas no recipiente original. Enxaguar o recipiente três vezes e despejar a água de enxaguamento no tanque de pulverização ou no tanque de preparação. Eliminar os recipientes vazios de acordo com a legislação aplicável.

DECLARAÇÕES DE PERIGO

O produto não é classificado como perigoso. Nenhum efeito significativo conhecido ou perigo crítico identificado.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO

Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes de usar. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar com água. Se ingerido, administrar água ou leite. Se ocorrer irritação nos olhos ou na pele ou se sentir mal, procure orientação médica.

CONTEÚDO LÍQUIDO
10 litros (2,64 galões US)

PESO LÍQUIDO
10,10 kg (22,27 lbs)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu



5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM

ES

0,002 - 0,001 - 0,024

ANÁLISIS GARANTIZADO

Nitrógeno Total (N)	0,002 %
0,002 % nitrógeno soluble en agua	
Fosfato Disponible (P2O5)	0,001 %
Potasa Soluble (K2O)	0,024 %
Derivado de humus de lombriz F1435	

INSTRUCCIONES DE USO

Turf Power puede aplicarse a todas las plantas ornamentales, árboles, césped, praderas, arbustos paisajísticos y flores.

Aplicación en césped Campos de Golf, Praderas y Césped Deportivo

Aplicar Turf Power como pulverización al suelo a razón de 25 L/ha en 800 L (8 onzas por 1.000 ft² en 2 galones de agua) a intervalos de 15 días o 50 L/ha en 800 L (16 onzas por 1.000 ft² en 2 galones de agua) a intervalos de 30 días.
Para obtener mejores resultados, Turf Power debe regarse inmediatamente después de la aplicación y requiere programas de aplicación durante toda la temporada.

Aplicación horticola por riego radicular

Aplicar Turf Power a razón de 80 mL (10 onzas por galón de agua) cada tres semanas o 24 mL (3 onzas por galón de agua) semanalmente durante toda la temporada de crecimiento.

No aplicar si se espera lluvia intensa.

No aplicar cerca de cuerpos de agua, desagües pluviales o zanjas de drenaje.

Aplicar únicamente en el área prevista.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar cerrado en un lugar seco a una temperatura superior a 5 °C, protegido de la luz solar. Mantener el envase bien cerrado. Almacenar únicamente en el envase original. Enjuagar el envase tres veces y verter el agua de enjuague en el tanque de pulverización o en el tanque de preparación. Eliminar los envases vacíos de acuerdo con las leyes aplicables.

DECLARACIONES DE PELIGRO

El producto no está clasificado como peligroso. No se conocen efectos significativos ni peligros críticos.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua. Si se ingiere, administrar agua o leche. Si se produce irritación ocular o cutánea o si se siente mal, busque atención médica.

CONTENIDO NETO
10 litros (2,64 galones US)

PESO NETO
10,10 kg (22,27 lbs)

Importado por:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

Turf Power™

0.002 - 0.001 - 0.024

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	0.002%
Water Soluble Nitrogen	0.002%
Available Phosphate (P ₂ O ₅)	0.001%
Soluble Potash (K ₂ O)	0.024%

DIRECTIONS FOR USE

Turf Power can be applied to all ornamental plants, trees, turf, lawns, landscape shrubs, and flowers.

Turf Application

Golf, Lawns, and Sports Turf

Apply Turf Power as a soil spray at 8 ounces per 1,000 ft² in 2 gallons of water (25 L/ha in 800 L) at 15 day intervals or 16 ounces per 1,000 ft² in 2 gallons of water (50 L/ha in 800 L) at 30 day intervals. For best results, Turf Power should be watered in immediately after application and requires season long application programs.

Horticultural Root Drench Application

Apply Turf Power at 10 ounces per gallon of water (80 ml/L) every three weeks or 3 ounces per gallon of water (24 ml/L) weekly throughout the growing season.

Do not apply if a heavy rain is expected. Do not apply near water, storm drains, or drainage ditches. Apply only to intended application area.

MADE IN USA

STORAGE AND DISPOSAL

Store closed in a dry place above 5 °C protected from sunlight. Keep container tightly closed. Store in original container only. Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with applicable laws.

HAZARD STATEMENT(S)

The product is not classified as hazardous. No known significant effects or critical hazards.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S)

Keep out of reach of children. Read label before use. In case of eye contact, flush eyes with water. If swallowed, give water or milk. If eye or skin irritation occurs or you feel unwell, get medical advice/attention.

Imported By:
Aqua Aid Europe B.V.
Oude Leijstraat 3
4817 ZR Breda
The Netherlands
www.aquaaid.eu

NET CONTENTS

10 liter (2,64 US gal)

NET WEIGHT

10,10 kg (22,27 lbs)

1,010 kg/L at 20° C
(8,432 lbs/gal at 68° F)



AQUA·AID
SOLUTIONS

5484 S. Old Carriage Road, Rocky Mount, NC 27803
252.937.4107 • AQUAAIDSOLUTIONS.COM



8 53127 00809 7